

Palliative Reservemedikation®

☐ Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg)

☐ Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)

 \square Dormicum Amp. (5 mg /5 ml)

☐ Temesta Exp 1.0 mg

anderes

isum/ at. Arzt*	Reservemedikation in der Palliativsituation						
	Schmerz	Übliche Dosierung	Innerhalb von 24 Stunden	Anmerkungen			
	☐ Morphin Lösung 2% (1 Tropfen = 1 mg)	2-5 Trpf.	bis 1 stündlich				
	☐ Morphin Amp. (10 mg / 1 ml)	1-2.5 mg sc	bis 1 stündlich				
	☐ Mind. 1/10 der bisherigen Tagesdosis bei Vorbehandlung mit Opiaten						
	☐ anderes						
	Angst						
	☐ Temesta Exp 1.0 mg	1 mg	bis 1 stündlich bis max. 8/d				
	☐ Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)	0.5 – 1 mg sc	bis 1 stündlich				
	anderes						
	Unruhe und/oder Delir						
	☐ Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)	3-5 Trpf.	bis 1 stündlich max. 6/d				
	☐ Haldol Amp. (5 mg / 1 ml)	0.5 mg sc (0.1 ml)	bis 1 stündlich max. 6/d				
	☐ Bei massiver Unruhe, Agitiertheit 3 Dosen Haldol, dann 1 Dosis						
	Benzodiazepine (Temesta od. Dormicum)						

2-5 Trpf.

1 mg

1 mg sc

1-2.5 mg sc

bis alle 20 Min.

bis alle 20 Min.

bis 1 stündlich max. 8/d

bis alle 20 Min.



	Rasselatmung								
	☐ Busco	□ Buscopan Amp. (20 mg /1 ml)			bis max. 6/d				
	□ anderes								
	Übelkeit / Erbrechen								
	☐ Motilium lingual 10 mg			1 Tbl.	bis max. 3/d				
	☐ Paspertin Trpf. (30 Trpf. = 10 mg)			30 Trpf.	bis 6/d				
	☐ Paspe	ertin Amp. (10 mg/2 r	nl)	10 mg sc	bis 6/d				
	☐ Haldol Trpf. 2 mg / 1 ml (10 Tropfen = 1 mg)			3-5 Trpf.	bis 6/d				
	☐ Haldol Amp. (5 mg /1 ml)			0.5 mg sc	bis 6/d				
	anderes								
	Epilepti								
	☐ Dormicum Amp. (5 mg / 5 ml)			1 mg sc	Nach 30-60 Min. max. 2/d				
	anderes								
Quelle: Palliativzentru									
Diese Veror	dnung gilt	für alle hier aufgefüh	nrten Medikamen	te inkl. Dossierı	ung (Einzelne Medika	ımente streichen mög	lich)		
Datum		Unterschrift Arzt							
Erreichbarkeit mit Arzt ist abgeklärt?		☐ Ja ☐ Nein	Mobile-Nr.						
Datum		Unterschrift Arzt							
Erstverordnender Arzt									
Behandelnder Arzt									

Herausgeber:

palliative ostschweiz, Geschäftsstelle, Flurhofstrasse 7, CH-9000 St. Gallen, T 071 245 80 80 www.palliative-ostschweiz.ch, info@palliative-ostschweiz.ch

Mitglieder der Arbeitsgruppe:

siehe Dokument «Erläuterungen»

Urheberrecht:

Grundsätzliche Änderungen im Dokument «Palliative Reservemedikation®» nur nach Rücksprache mit *palliative ostschweiz* möglich.

^{*} Ein neuer Plan kann unter: www.palliative-ostschweiz.ch heruntergeladen werden.